

## SECU GUARD

**留守も自分で守る時代だから、これからは  
自己対応型ホームセキュリティの台頭！！**



セキュガードコントローラ


**外出中の留守を見張るセキュガード  
お家の火事や緊急を24時間監視します  
安心を教えてくれるライフサイクル機能**

セキュガードは自宅への侵入、病人・介護者の緊急な呼び出しを  
電話回線を利用して登録された連絡先に音声ガイダンスで知らせて  
くれるシステムです。

# SECU + GUARD

セキュガードは自宅への侵入、病人・介護者の緊急な呼び出しを電話回線を利用して登録された連絡先に音声ガイダンスで知らせてくれるシステムです。

新型セキュガードのセキュリティイメージ  
< 全体警備 または 部分警備 >




必要に応じてきめ細かいセキュリティが設定できます。

豊富なセンサーのラインナップは死角のないセキュリティを実現します！！



# SECU + GUARD

インターネットカメラとセキュガードを連携させると、現状の的確な判断が瞬時にできます



セキュガードコントローラには一般電話用のアナログ回線が必要になります。  
WEBカメラ利用時にはADSL回線とプロバイダー契約等が必要になります。


# SECU GUARD

## オートロック対応用のリモート管理機としても ご提案できます

コントローラ(本体)と緊急リモコンの組み合わせでセンターへ接続後に会話しながら玄関のオートロックなどをリモート制御することができます。

また、オートロックや玄関機などの故障信号をセンサ入力として入れると故障時に管理センターに知らせてくれます。

アイデア次第でセキュガードはリモート管理端末としてもご利用できます



オートロック制御との接続が必要になりますので機器メーカーとのご相談になります。

# SECU + GUARD

## 商品一覧

	<p><b>コントローラ DW - C100A</b></p>	<p>仕様 自動通報装置                      ハンドフリー通話機能          緊急連絡・セキュリティ通報・夜間通報 各5ヶ所まで登録可能          緊急通報・セキュリティ通報時に5ヶ所を2回順次通報          生活習慣異常通報機能搭載(ライフサイクル警備)                      大音量サイレン 内蔵          重量 1.1kg    寸法 310W×55D×150H(mm) アンテナ含む          消費電力 最大12W                              使用环境温度 0 ~ 60          停電時 ニッカドバッテリー 1時間以上 バックアップ(フル充電時)</p>
	<p><b>窓・振動センサ DW - W500A</b></p>	<p>仕様 ワイヤレス型 マグネット・振動センサ(振動センサは内蔵)          単3アルカリ乾電池 3本(1日3時間以上約6ヶ月使用可能)          送信周波数 426MHz(小電力セキュリティ波帯) FM変調方式          送信出力 10mW          重量 170g(乾電池含む)                      寸法 160W×66H×28D(mm)          窓センサ:近接センサマグネット式 振動センサ:圧電セラミック</p>
	<p><b>熱センサ DW - F600A</b></p>	<p>仕様 ワイヤレス型 熱センサ(熱センサは内蔵 60にて動作)          単3アルカリ乾電池 3本(約6ヶ月使用可能)          送信周波数 426MHz(小電力セキュリティ波帯) FM変調方式          送信出力 10mW          重量 160g(乾電池含む)                      寸法 160W×66H×28D(mm)</p>
	<p><b>人感センサ DW - H400A</b></p>	<p>仕様 ワイヤレス型 焦電型モーションセンサ(立体感知方式)          感知距離 最大約6~8m                      感知角度 左右110° 上下90°          単3アルカリ乾電池 3本(1日4回約6ヶ月使用可能)          送信周波数 426MHz(小電力セキュリティ波帯) FM変調方式          送信出力 10mW          重量 160g(乾電池含む)                      寸法 160W×66H×28D(mm)</p>
	<p><b>オン/オフ スイッチ DW - R300A</b></p>	<p>仕様 ワイヤレス型 押しボタンスイッチタイプ(ON・OFFボタンスイッチ)          コイン形リチウム乾電池 CR2032 2個(毎日2回約6ヶ月使用可能)          送信周波数 426MHz(小電力セキュリティ波帯) FM変調方式          送信出力 10mW          重量 53g(乾電池含む)                      寸法 44W×120H×23D(mm)</p>
	<p><b>緊急リモコン DW - K200A</b></p>	<p>仕様 ワイヤレス型 押しボタンスイッチタイプ          コイン形リチウム乾電池 CR2032 2個(毎日2回約6ヶ月使用可能)          送信周波数 426MHz(小電力セキュリティ波帯) FM変調方式          送信出力 10mW          重量 53g(乾電池含む)                      寸法 44W×120H×23D(mm)</p>